

J-3.8x3.8 1:30



J-3.2x3.2 1:30



J-3.8x6.5 1:30



J-3.8x5.6 1:30



J-1.8x1.8 1:30

基础结构说明

1. 基础平面布置图中未特别注明的独立基础底标高均为-4.000m。
2. 当独立基础边长≥2.5m时，该基础底板受力钢筋的长度取边长的0.9倍，并交错布置。



J-3.3x6.5 1:30



J-3.8x2.7 1:30



J-5.4x2.9 1:30



J-3.5x3.5 1:30



J-2.3x2.3 1:30



J-2.0x2.0 1:30

会签		
建筑	宋亚铭	
结构	林董	
给排水	孙辉	
暖通	孙辉	
电气	杨雪峰	
盖章		



中国矿业大学建筑设计研究院
ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CUMT

工程设计资质: 甲级 101002-sj		
合作单位		
审定	马全明	
审核	付中英	
项目负责人	宋亚铭	
专业负责人		
设计	林董	
制图	林董	
校对	李传涛	
建设单位	徐州师范大学	
工程名称	学生宿舍	
图纸内容	基础详图	
设计阶段	施工图	设计编号 0670
图纸比例	1:100	专业类别 结变
出图日期	2007.01	图纸编号 GS-02b